


**Міністерство охорони здоров'я України
Харківський Національний Медичний Університет
Кафедра психіатрії, наркології,
медичної психології та соціальної роботи**



**ВПЛИВ КАРАНТИННИХ
ЗАХОДІВ НА
РОЗВИТОК
НЕВРОТИЧНИХ
СТАНІВ І
ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ
СТАН СТУДЕНТІВ**



**Виконала:
студентка IV курсу, 2 групи
I медичного факультету
Стоян Анна Олегівна
Науковий керівник:
к.м.н., доц. Зеленська К.О.**

АКТУАЛЬНІСТЬ

- ✓ **Невротичні розлади серед населення є досить поширеним видом захворювань, кількість яких постійно зростає**
 - ✓ **Соціальна адаптація людини і його психоемоційний стан грає важливу роль у поширеності та розвитку невротичних відхилень**
- ✓ **Надалі, їх розвиток призводить до зниження комунікативних взаємозв'язків між людьми і формування щоденних стресових реакцій**



МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

- ✓ Вивчити вплив карантинних заходів на розвиток невротичних станів і психоемоційний стан студентів



МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ


- ✓ У дослідженні брали участь 38 студентів Харківського національного медичного університету
- ✓ Вік опитаних знаходився в діапазоні від 19 до 22 років
- ✓ Середній вік студентів становив 20,8 років



МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ


- ✓ **Оцінка психоемоційного стану проводилася за методикою Спілбергера-Ханіна, а оцінка розвитку невротичних станів - за методикою Менделевича- Яхіна**
- ✓ **Серед респондентів було 22 дівчини і 16 хлопців**
- ✓ **Статистична обробка була проведена за допомогою критерію Ст'юдента і програми статистичного аналізу Microsoft Excel**

РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ



✓ **Середній показник реактивної тривожності склав 37,8 бали, особистої - 40,7 бали, що відповідає помірному типу тривожності**

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ


РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ У ХЛОПЦІВ



✓ Середній показник реактивної тривожності серед хлопців склав 36,5 бали, особистісної - 39,7 бали

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ У ДІВЧАТ



✓ Рівень реактивної тривожності серед дівчат склав 40,2 бали, особистісної - 41,3 бали


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

- ✓ **Переважання помірного типу тривожності серед хлопців і дівчат свідчить про низький показник впливу карантинних заходів на психоемоційний стан студентів і розвиток невротичних станів**
- ✓ **Результати за методикою Менделевича-Яхіна показали розвиток хворобливого характеру змін за шкалами істеричного типу реагування, невротичної депресії, вегетативних і obsесивно-фобічних порушень**
- ✓ **Позитивні показники спостерігалися за шкалами тривоги і астенії**



ВИСНОВКИ

- ✓ **Середній показник реактивної тривожності серед студентів відповідає помірному типу тривожності, що свідчить про низький показник впливу карантинних заходів на психоемоційний стан студентів і розвиток невротичних станів**
- ✓ **За методикою Менделевича-Яхіна були виявлені як позитивні так і негативні показники розвитку первинних невротичних станів**
- ✓ **Психоемоційний стан впливає на нервово-емоційну діяльність та може бути передумовою для виникнення невротичних реакцій**





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

