

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

Кафедра хирургических болезней №1

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ К ФЛЕБОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ

Подготовил: студент 5 курса 5 группы лечебного факультета

Булычев Максим Александрович

К.м.н., доцент кафедры хирургических болезней

Жабин Сергей Николаевич

18 ноября 2021 года, г. Харьков

Определение

Хронические заболевания вен нижних конечностей - все **морфологические и функциональные** нарушения венозной системы.

Включают **состояния**, связанные с патологическими изменениями на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях венозной стенки и окружающих тканей, что приводит к **нарушению венозной гемодинамики** с развитием хронической венозной недостаточности (ХВН) различной степени тяжести


Консервативная терапия

Включает в себя различные группы флеботропных препаратов:


- гамма-бензопироны (детралекс)
- сапонины (диосклефит)
- пикногенолы (пикногенол)
- производные рутина (троксерутин)
- производные алкалоидов спорыньи (эргометрин)
- синтетические препараты (Докси-Хем)



Компрессионная терапия



Оперативное лечение



Актуальность

По данным *ESVS* (*European Society for Vascular Surgery*),
ХЗВ страдают **60% населения** развитого мира.


По данным *VeinConsult* ХЗВ были найдены у 83,6%,
включенных в исследование (91 545 чел из 20 стран мира)

Распространенность ВБ в ХЗВ (кл. ст. C3 - C6 по CEAP) *

Муж 19,8%

Жен 25,8%


*Dr. Felizitas Pannir (Germany) с 2009 занимала пост Вице-президента Международного
Союза Флебологов



■ Мужчины ■ Женщины ■ Другие ХЗВ

Комплаентность (от англ. patient compliance), = **приверженность к лечению** -> степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача.

- “Compliance” – согласие пациента на терапию;
- “Adherence” – приверженность терапии*





Гендерные, тендерные особенности

Тендерные особенности психики — это психологические явления, обусловленные полом и связанными с ним социальными стереотипами, ожиданиями и требованиями



Присутствие черт экстраверта



Возраст пациента



Уровень образования и социальное положение



Факторы, влияющие на комплаентность




Конформность

Конформность — изменение в поведении или мнении человека под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы людей

Исследование комплаентности


Улучшение качества проведения
флеботропной терапии пациентов с
варикозной болезнью нижних конечностей,
основываясь на анализе факторов,
формирующих комплаентность пациента

Объем исследования (у части из пролеченных и консультированных пациентов не удалось изучить комплаентность):



Комплаентность флеботропной терапии в обеих исследуемых группах
 (число дней, в который осуществлялся прием полной дозы препарата / на
 длительность показанного приема препарата, т.е 120 дней в году.)

число дней, в которые осуществлялся
 приём полной дозы препарата



Комплаентность флеботропными препаратами пациентов разных групп

Группа	Индекс комплаентности *	
1. ЭВЛК	110дн./120дн. (индекс 0,92)	} 0,84
1. Склерооблитерация	90дн./120дн. (индекс 0,75)	
2. Отказавшиеся от ЭВЛК	89дн./120дн. (индекс 0,74)	} Ср. зн. 0,54
2. Отказавшиеся от Склеро.	40дн./120дн. (индекс 0,33)	

* частное от деления **числа дней** (среднее значение в расчете на всех пациентов), в который осуществлялся прием полной дозы препарата, на длительность периода исследования, -
рекомендованная длительность флеботропными препаратами
двумя курсами по 60 дней, т.е. 120 дней

Объем исследования:

368 человек

48

Отказались от оперативного
вмешательства

Ср. индекс
комплаент
ности
0,54

Наблюдается четкая взаимосвязь между отказом от хирургического лечения и последующей низкой приверженностью к консервативной флеботропной терапии -это значительно снижает эффективность лечения ВБ н\к и ухудшают прогноз.

В связи с вышесказанным, в данной группе пациентов актуально проведение исследования психоэмоциональных особенностей с учетом индивидуального типа восприятия реальности с целью повышения приверженности и как следствие улучшения качества лечения ВБ н\к

320

Прооперированы методами
ЭВЛК и склерооблитерации

Ср. индекс
комплаентности
0,84

Выс. показатели ИК
демонстрируют
заинтересованность пациента в
достижении положительного
результата и готовность пациента,
- при наличии показаний
вовремя принять решение о
предложенном хирургическом
лечении заболевания.

Выводы

- Таким образом, пациенты, **согласившиеся** на операцию, **более ответственно** относятся к своему здоровью, чем те, кто от оперативного вмешательства отказался. Это демонстрирует статистическую значимость различий индексов комплаентности.
- Очевидно, что лечение хронических заболеваний вен является **многокомпонентной задачей** и включает в себя применение комбинации **хирургического** лечения и **лекарственных средств**, а при хорошей комплаентности будет замечен более качественный результат.



Спасибо за внимание!