


Галузевий науково-практичний семінар до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом



ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ВІЛ- ІНФЕКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГІПОТЕЗИ



Доповідач: Остапець М.О.

кандидат медичних наук, доцент


кафедри нормальної та патологічної фізіологічної

1 ГРУДНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

World AIDS Day




ЯКЕ У ВАС ВІДНОШЕННЯ ДО ГІПОТЕЗИ ПРО ТЕ, ЩО ВІЛ ТА СНІД - ЦЕ АФЕРА!



«Совершение ошибок свойственно человеку, внедрение их в практику – это зло!!!»

Історія виникнення вірусу імунодефіциту



ВІЛ - не шкідливий вірус, якщо взагалі він існує.

Смертність людей не від вірусу, а від впливу лікарських препаратів, бідності, голодування та хронічних захворювань.

Теорію підтримує Кері Мюлліс, який отримав Нобелівську премію в 1993 році за відкриття ПЛР


ТЕОРІЯ ЗМОВИ

- ВІЛ - це генетично модифікований вірус, створений вченими США, який проник в людське середовище шляхом вакцинації від гепатиту В
- СНІД - це біологічна зброя, розроблена світом для того, аби знищити чорношкіру расу з планети



Алан Кантвел


«СНІД і лікарі смерті: Дослідження походження епідемії СНІДу і Блакитна кров: секретний план геноциду СНІД»



«...ВІЛ був генетично модифікований чи створений ученими США і потрапив до людини при дослідженні вакцини від гепатиту В. Уперше цю вакцину застосовували для вакцинації бі- і гомосексуальних чоловіків у великих містах США в 1978-81 роках...»


Девіда
Кваменна

«Як СНІД з'явився з африканського лісу»



Вчений висуває гіпотезу, що в тропічному лісі Африки один з мисливців був заражений вірусом імунодефіциту, подібним ВІЛ, від шимпанзе, якого він убив. Мисливець, імовірно, заразив інших статевим шляхом. Вірус почав поширюватися й досягнув Конго. А там його поширенню посприяло повторне використання багаторазових шприців для ін'єкцій у клініках. Після відмови Бельгії від Конго як колонії мешканці Гаїті, які працювали в Конго, привезли ВІЛ-1 додому. А далі в 1969 році він потрапив у США - чи з мігрантами чи кров'ю для переливання.

Едвард Хоппер «Річка»



«...ВІЛ-1 є мутантним штамом мавп'ячого вірусу SIV, який міг потрапити до вакцини від поліомієліту в результаті культивування останнього в культурах клітин нирок мавп. Цю експериментальну вакцину використовували в Конго для примусової вакцинації мільйонів місцевих мешканців. Цю теорію підтримують досить багато відомих учених, які навіть надають певні докази. Але ці докази неможливо ні підтвердити ні спростувати»

ГІПОТЕЗИ ВИНИКНЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ



1. Африканська




2. Наукова
(вакцинація)



3. Бактеріологічна



Як виявили СНІД – «передвісника Апокаліпсису»?



Американський лікар – Майкл Готтліб – перший, хто «зіткнувся» з симптомами СНІДу: пневмоцистною пневмонією та саркомою Капоши у молодих чоловіків-гомосексуалістів

ПРОВОКАЦІЯ «ВІЛЬНОГО КОХАННЯ»

До 1984 р. лікар Ендрю Мосс керував «групою по боротьбі із саркомою Капоши» та виявив так званого «пацієнта ZERO»



Гаєтан Дюга – «літаючий канадець», працював стюартом на Франко-Канадських авіалініях. За все життя у нього було понад 2500 коханців

20,000 ARE INFECTED . . . AND IT'S GETTING WORSE

Britain threatened by gay virus plague

By BARBARA JONES, Medical Correspondent

THE killer AIDS virus is now spreading at the rate of about 100 cases a day in London alone.

Doctors estimate that as many as 20,000 people are already infected and will be carriers for life, although only a small number are showing symptoms.


'Killer blood' tests ordered at donor centres

New curb on AIDS peril



Відкриття ВІЛ

- **В 1980 р. Р. Галло** виділив ретровірус людини, назвавши його HTLV (Human T-Cell Leukemia Virus);
- **В 1983 р. Л. Монтаньє** виділив ретровірус із клітин лімфатичного вузла гомосексуаліста із синдромом лімфоаденопатії, який вже прийнято було вважати характерним симптомом СНІДу;
- На Міжнародній Комісії при International Committee for Taxonomy of Viruses новий вірус було названо ВІЛ – **вірусом імунодефіциту людини**




Роберт Галло



Люк Монтаньє

Нобелівська премія 2008 року з фізіології та медицини




Харальд цур Хаузен

Важливий крок у боротьбі з «мовчазним вбивцею жінок» - на початку 1980-х років він вперше ізолював і вивчив ВПЛ 16-го і 18-го типів. Взяв участь в розробці вакцини Gardasil® проти ВПЛ, яка з'явилася на фармацевтичному ринку в 2006 р.



Люк Монтаньє



Володар більше 20 значних нагород, серед яких ступінь командора Почесного легіону. Премії Гаднера (1987). На сьогодні Президент Інститут дослідження СНІДу у Парижі



Франсуаза Барр-Сінуссі

Французький вірусолог, директор лабораторії з вивчення ретровірусних інфекцій факультета вірусології Інститута Пастера (Париж)

«Гідний, але не удостоєний...»



- ❖ американський вірусолог **Роберт Галло** був найбільш цитованим вченим в світі з 1981 по 1990-і роки;
- ❖ з кінця 70-х Роберт Галло займався вивченням особливого виду вірусів – ретровірусів;
- ❖ в 1981 р. Галло виявив перший людський ретровірус Т-лімфотропний вірус людини, тип 1 (HTLV-1), що викликає рідкісну форму лейкозу, а незабаром ще один людський ретровірус, HTLV-2

A close-up photograph of a person's hand holding a red awareness ribbon. The hand is positioned palm-up, with the fingers slightly curled. The ribbon is draped across the hand, forming a loop. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting an outdoor setting. The overall tone is positive and appreciative.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!