

# Класифікація запалення

Ергешова Ельвіра 1 група

Запалення  
класифікується за  
вираженістю  
основного  
місцевого  
процесу

- **Альтеративне**- запалення, при якому переважають ознаки пошкодження тканин (дистрофія, некроз)
- **Ексудативне**- характеризується утворенням значної кількості запальної рідини (ексудату)
- **Проліферативне**- характеризується переважанням процесів проліферації, тобто розмноженням клітинних та тканинних елементів і менш вираженими альтернативними та ексудативними змінами.

**За видом ексудату** воно поділяється на серозне, фібринозне, гнійне, гнильне, геморагічне, катаральне

**Серозне запалення** - протікає гостро. Розвивається при дії термічних, хімічних та біологічних чинників (мікобактерії туберкульозу, диплококи Френкеля, менінгококи, шигели), аутоінтоксикації (тиреотоксикоз, уремія).

**Фібринозне запалення** також характеризується гострим перебігом. Ексудат багатий на фібрин, який утворюється з фібриногену плазми крові.

**Гнійне запалення** має гострий або хронічний перебіг. Ексудат зеленого відтінку містить загиблі нейтрофіли (гнійні тільця), лізовані тканини і клітини з домішками лімфоцитів, макрофагів, еритроцитів. Локалізується в усіх тканинах і органах. Розвивається переважно у відповідь на дію гноєрідних мікроорганізмів – стафілококів, стрептококів, гонококів, менінгококів. Інколи воно виникає при дії хімічних речовин (асептичне запалення).

**Гнильне запалення** супроводжується розпадом тканин і виділенням газів із неприємним запахом. Викликається гнильними бактеріями. Ексудат нагадує сукровицю.

**Геморагічне запалення** переважно гостре. Розвивається при особливо небезпечних захворюваннях (грип, чума, сибірка, віспа). Ексудат має іржавий відтінок.

**Катаральне запалення** розвивається на слизових оболонках. Ексудат складається із слизу, злущеного епітелію і елементів крові.

Запалення має гострий або хронічний перебіг.

## За реактивністю організму

- **Нормоергічне**-характеризується адекватною відповіддю організму на вторгнення патологічного агента
- **Гіпоергічне**-незначні зміни в тканинах, що відображають власне реакцію-відповідь організму навіть за умови значного пошкодження та патогеності чинника запалення.
- **Гіперергічне**-характерною є дуже сильна відповідь організму навіть на незначні впливи пошкоджуючого чинника.

За  
перебігом

- **Гостре**-тривалість перебігу до 2 міс;
- **Підгостре** -тривалість перебігу до 6 міс;
- **Хронічне**-протікає роками

Дякую за увагу!